

Stradex

Stradex 500 et 700

Corps en fonderie d'aluminium.
Optique STX en aluminium, ULOR 0 %.
Fermeture claire en verre trempé.
Pièce de montage (latéral ou vertical) en fonderie d'aluminium.
Fixation latérale ou verticale sur embout Ø 60 mm.

Finition

Thermolaquage Ral ou Futura, couleur au choix.



Ligne Stralis + Stradex

Console STRALIS


Fonderie d'aluminium ou acier inoxydable.
Montage sommital pénétrant (1 ou 2 feux) ou latéral vissé (appliques).
Version STRALIS F avec Flèche de sommet en fonderie d'aluminium, hauteur 600 mm.
Avancées 160, 705 et 1375 mm.

Mât Koro

Cylindro-conique, en acier galvanisé, Ø 60 mm au sommet.
Hauteur de 3,5 à 10 m.

Finition

Thermolaquage Ral ou Futura, couleur au choix.



IP65 IK08 CE

		Puissances max. admissibles	
Stradex 500	Stradex 700	Stradex 500	Stradex 700
12 kg	19 kg	HIT-CE 150W	250W
Scx 0,10 m ²	Scx 0,13 m ²	HIT-COS 90W	140W
		HST-MF 150W	400W
		LED asym. 80W HC	-

Ballast électronique et système bi-puissance : voir tableaux pages 266/267.

Stradex Plaza

Stradex Plaza 500 et 700

Corps et pièce de fixation arrière, réglable en inclinaison, en fonderie d'aluminium.
 Optique asymétrique en aluminium, ULOR 0 %.
 Fermeture claire, en verre trempé sérigraphié.
 Fixation verticale sur embout Ø 76 mm, ou latérale sur embout Ø 60 mm.

Mât TOFUA

Cylindro-conique, en acier galvanisé, Ø 76 mm au sommet.
 Hauteur de 4 à 10 m.

Finition

Thermolaquage Ral ou Futura, couleur au choix.



IP65



IK08






Stradex Plaza 500
 13 kg
 Scx 0,11 m²

Stradex Plaza 700
 17,5 kg
 Scx 0,14 m²

Puissances max. admissibles

	Stradex Plaza 500	Stradex Plaza 700
HIT-CE	150W	250W
HST-MF	150W	250W

Ballast électronique et système bi-puissance : voir tableaux pages 266/267.



Ligne Advantage

Cométa/Orbita 500 et 700

Corps en fonderie d'aluminium.
 Décor ajouré en aluminium.
 Optique STX en aluminium, ULOR 0 %
 Fermeture claire en verre trempé.
 Fixation latérale sur embout Ø 60 mm.

Console Advantage

Fonderie d'aluminium.
 Montage sommital pénétrant (1 ou 2 feux) ou latéral vissé (appliques).
 Avancées 755 et 1425 mm.

Mât Cigare

Fluoformé, en aluminium brossé,
 Ø 80 mm au sommet.
 Hauteurs 5, 7 et 9 m.

Finition

Thermolaquage Ral ou Futura, couleur au choix.



Orbita 500

IP65 IK08 CE

Cométa 500 / 700		Orbita 500 / 700		Puissances max. admissibles	
14 / 21 kg		14 / 21 kg		Cométa/Orbita 500	Cométa/Orbita 700
Scx 0,10 / 0,13 m²		Scx 0,10 / 0,13 m²		HIT-CE	250W
				HIT-COS	140W
				HST-MF	400W
				LED asym.	80W HC

Ballast électronique et système bi-puissance : voir tableaux pages 266/267.



Le Mas Rillier à Miribel (01)
 Conception : LUDEC

Ligne Advantage

Fiorita

Toiture articulée et disque réflecteur en aluminium ajouré par découpe laser.

Enveloppe en polycarbonate clair.

Réfracteur MTR® 135, ULOR 11,5 %.

Réfracteur MTR® 150, ULOR 18 %.

Double lyre et embase en fonderie d'aluminium pour montage sur Ø 76 mm.

Borne Torch

Toiture, corps et enjoliveur vertical ajouré en fonderie d'aluminium.

Enveloppe en polycarbonate clair pour réflecteur MTR® 135 ou MTR® 150.

Diffuseur satiné en méthacrylate pour lampe Fluo-compacte.

Tulip

Toiture et enjoliveur vertical ajouré en fonderie d'aluminium.

Enveloppe en polycarbonate clair :

Réfracteur MTR® cône, ULOR 20,5 %.

Réfracteur MTR® 135, ULOR 18 %.

Diffuseur satiné en méthacrylate pour lampe Fluo-compacte, ULOR 22 %.

Embase en fonderie d'aluminium pour montage sur Ø 76 mm.

Mât Inverso

Cylindro-conique inversé, en aluminium.

Embout Ø 76 mm. Hauteur 4 m.

Finition

Thermolaquage Ral ou Futura, couleur au choix.



Fiorita




Parc de la Navale à la Seyne-sur-Mer (83)
Conception : Cabinet Groupe 6

IP65 IK10/IK08 CE

	Fiorita		Tulip			Torch		
	MTR 135	MTR 150	MTR 135	MTR Cône	Diff. satiné	MTR 135	MTR 150	Diff. satiné
HIT-CE ou HIE-CE	100W	100W	100W	100W	-	70W	70W	-
HIT-COS	60W	-	-	-	-	-	-	-
HST-MF ou HSE	-	100W	-	100W	-	-	70W	-
TC-L	-	-	-	-	2 x 55W	-	-	42W
LED	40W	-	-	-	-	-	-	-

Ballast électronique et système bi-puissance : voir tableaux pages 266/267.



Ligne Stradex



Ligne Evolis

Ligne Evolis

Mât Koro

Mât Dana

Console Longitude
Mât Koro
Flèche

Console Advantage
Mât cigare

Console Clyde
Mât Koro

Console Lam
Mât Salina
Top flèche